

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV

odbor životního prostředí

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

č.j.: MUMK 14989/2016

spis. zn.: SMUMK 13045/2016 OŽP/MG 7

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

e-mail: goldschmidtovam@mkrumlov.cz

tel.: 515 300 746

fax: 515 300 759

dle rozdělovníku

Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 27. 7. 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), dle ustanovení § 106 a § 115, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodách), dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), vydává

stavební povolení

žadatelé, tj.: **Obec Tavíkovice, IČ: 00293636**, Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) k provedení stavby vodního díla dle § 115 stavebního zákona a § 15 zákona o vodách:

„Tavíkovice – lokalita Za Humny“.

Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 106/1, 119/1, 232, 235/1 a 1075/1 v k.ú. Tavíkovice.

Popis stavby:

SO Splašková kanalizace včetně přípojek ve veřejné části

Splašková kanalizace v řešeném území je navržena jako gravitační, oddílná (tato část je splašková) a bude napojena na stávající řad splaškové kanalizace. Část stávající kanalizace bude z výškových důvodů rekonstruována. Navrženým materiálem je PP DN 250, pevnostní třída SN 10000 N/m². Na trase kanalizace budou vybudovány revizní šachty, prefabrikované, o průměru DN1000.

Stoka – přeložka	DN250	54,15 m
Stoka 1	DN250	165,36 m
Stoka 2	DN250	233,04 m

SO Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou v řešeném území vedeny pod příjezdovou komunikací, dále budou křížit krajskou komunikaci a odváděny budou přes nový výustní objekt do vodního toku (pravostranný přítok řeky Rokytne v ř. km 38,6) – Tavíkovický potok, IDVT 10196864, ČHP 4-16-03-033. Správcem dotčeného vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.

Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je v rámci projektu řešeno příčným a podélným sklonem do nově navržených uličních vpustí. Součástí stavebního objektu bude i oprava povrchu stávající komunikace s doplněním dešťových vpustí napojených do nově budované kanalizace.

Kanalizace je navržena z trub PP pevnostní třídy SN 10000 N/m², v tomto rozsahu:

Stoka D1	DN400	54,15 m
Stoka D2	DN300	169,99 m
Stoka D3	DN300	33,42 m
Stoka D4	DN300	211,65 m

SO Vodovod včetně přípojek ve veřejné části

Vodovod v řešeném území bude napojen na stávající vodovodní řad rozvodné sítě umístěné pod komunikací. Vodovodní přípojky budou dovedeny na okraj pozemku a zde budou zaslepeny s rezervou. Další pokračování bude součástí projektu RD. Voda pro požární účely bude zajištěna osazením požárních hydrantových výtoků.

Potrubí vodovodu je navrženo jako plastové, DN90(PE80), a to v tomto rozsahu:

Přeložka	PE90	148,87 m
Řad V1	PE90	222,98 m
Řad V2	PE90	167,97 m

Pro provedení stavby vodního díla se dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1) stavebního zákona stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Podle § 118 stavebního zákona může stavební úřad na odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.
2. Před zahájením stavby musí stavebník (zhotovitel) zajistit vytyčení její prostorové polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení budou předány stavebnímu úřadu při kontrolní prohlídce stavby.
3. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby. Ukončení každé etapy oznámí stavebník (zhotovitel) stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
4. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky pro vodní díla podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek, který bude obsahovat identifikační údaje o povolené stavbě, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do dokončení stavby vodního díla.
6. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech. Případné škody budou majitelům uhrazeny bez dalšího upozornění

- vodoprávního úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Uvedené se týká zároveň případného způsobení škody na plodinách zemědělských pozemků a přilehlých nemovitostech.
7. Stavba bude provedena právníkem nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti. Zhotovitel stavby a stavební dozor nad prováděním stavby bude nahlášen speciálnímu stavebnímu úřadu a bude seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 8. Stavba vodního díla bude dokončena nejdéle do **31.7.2018**.
 9. Předpokládané investiční náklady: 10 000 tis. Kč.
 10. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních sítí a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením. Podmínky z vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí budou dodrženy!
 - vyjádření společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 17. 3. 2016, zn.: M40715-16106582;
 - vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 00 Brno, ze dne 18. 3. 2016, č. j. 5001266013;
 - vyjádření společnosti CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 9. 3. 2016, č. j. 554879/16.
 11. Stavba bude provedena v souladu s těmito stanovisky a vyjádřeními:
 - vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy ze dne 16. 5. 2016, č.j.: MUMK 8266/2016;
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK, Znojmo ze dne 10.5.2016, č.j. KHSJM 24181/2016/ZN/HOK;
 - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, Znojmo ze dne 3.5.2016, ev.č. HSBM-10-145-3/7-POKŘ-2016;
 - stanovisko Správy a údržby silnic JMK, p.o.k. oblast Znojmo ze dne 16.3.2016, zn. 3337/2016;
 - stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 31.5.2016, zn. PMO24277/2016-203/Mat;
 - vyjádření Lesů ČR, s.p. ze dne 3.5.2016, č.j.: LČR 952/002039/2016;
 - vyjádření Policie ČR, divize Znojmo ze dne 14.3.2016, zn.KRPB 63667/ČJ-2016-061306;
 - vyjádření majitelů rybníku „Karlík“ v k.ú. Tavíkovice ze dne 4.5.2016;
 - vyjádření D+V STAVO s.r.o., Rouchovary ze dne 8.3.2016, zn. 04/2016.
 12. Veškerý odpad ze stavby bude likvidován v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů).
 13. Odvádění dešťových vod ze zastavovaného území nesmí způsobit zhoršení odtokových poměrů v zájmovém území.
 14. Výustní objekt dešťové kanalizace bude proveden dle předložené projektové dokumentace, bude použita dlažba z lomového kamene. Správce toku bude min. 5 dnů předem vyzván ke kontrole a schválení provedení výustního objektu.
 15. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
 16. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
 17. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

18. Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu.
19. Stavebník předloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doplněk provozního řádu vodního díla.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, obdržel dne 22. 6. 2016 od Obce Tavíkovice, IČ: 00293636, Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla: „Tavíkovice – lokalita Za Humny“.

Žadatel je v řízení zastoupen na základě plné moci firmou ZNOJMOPROJEKT, Ing. arch. Radomír Kaman, s.r.o., IČ: 65276787, Kuchařovická 3611/11, 669 02 Znojmo.

Podle ustanovení § 115 zákona o vodách a § 47 správního řádu, oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení vyrozuměním ze dne 29.6.2016, č. j.: MUMK 13579/2016, sp. zn.: SMUMK 13045/2016 OŽP/MG 2.

Vzhledem k tomu, že k žádosti o stavební povolení byly dodány veškeré potřebné podklady a poměry v území jsou vodoprávnímu úřadu známy, upustil správní orgán dle ustanovení § 112 odst. 2) stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, příp. důkazy podle § 36, 37, 38 správního řádu do **20. června 2016**.

K záměru stavby vodního díla bylo vydáno stavebním úřadem Městyse Višňové územní rozhodnutí, dne 25.8.2014, č. j.: 210/2/2014-DA.

Souhlas s předmětnou stavbou výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona byl vydán dne 11.7.2016, č. j.: 223/2016-DA.

K žádosti o stavební povolení byly vodoprávnímu úřadu předloženy následující doklady:

- projektová dokumentace stavby;
- plná moc;
- územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem Městyse Višňové, dne 25.8.2014, č. j.: 210/2/2014-DA.;
- souhlas se stavbou podle § 15 stavebního zákona vydaný stavebním úřadem Městyse Višňové, 11.7.2016, č. j.: 223/2016-DA;
- vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy ze dne 16. 5. 2016, č.j.: MUMK 8266/2016;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK, Znojmo ze dne 10.5.2016, č.j. KHSJM 24181/2016/ZN/HOK;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, Znojmo ze dne 3.5.2016, ev.č. HSBM-10-145-3/7-POKŘ-2016;
- stanovisko Správy a údržby silnic JMK, p.o.k. oblast Znojmo ze dne 16.3.2016, zn. 3337/2016;
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 31.5.2016, zn. PMO24277/2016-203/Mat;
- vyjádření Lesů ČR, s.p. ze dne 3.5.2016, č.j.: LČR 952/002039/2016;
- vyjádření Policie ČR, divize Znojmo ze dne 14.3.2016, zn.KRPB 63667/ČJ-2016-061306;
- vyjádření majitelů rybníku „Karlík“ v k.ú. Tavíkovice ze dne 4.5.2016;
- vyjádření D+V STAVO s.r.o., Rouchovany ze dne 8.3.2016, zn. 04/2016;
- vyjádření společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 17. 3. 2016, zn.: M40715-16106582;

