

# Městský úřad Moravský Krumlov

odbor dopravy

Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Sp.zn: SMUMK 13146/2021

Moravský Krumlov 13.9.2021

Č.j.: MUMK 14495/2021

Telefon: 515300775

Mobil: 770 137 229

E – mail: kaimovab@mkrumlov.cz

Vyřizuje: Ing. Blanka Kaimová

## ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným speciálním stavebním úřadem podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost, kterou obdržel dne 28.7.2021 od **Obce Tavíkovice, Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice, IČ 00293636** (dále jen stavebník – účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a na základě tohoto přezkoumání:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

pro stavbu:

#### **„Místní komunikace K Panelákům Tavíkovice“**

na pozemcích parc. č. 70/54, 70/2, 70/30, 70/31, 70/27, 70/26, 70/56, 70/55, 1095/4, 1101/4 v k.ú. Tavíkovice.

#### Stručný popis stavebního záměru:

Jedná se o vybudování nové místní komunikace ulice K Panelákům v Tavíkovicích na místě komunikace stávající. Součástí komunikace jsou nová parkovací stání a chodníky. Komunikace o délky 208,0 m s povrchem z asfaltového betonu, šířka mezi obrubami 3,50 m, celková plocha asfaltového betonu 881 m<sup>2</sup>. Parkovací stání podélná délky 78,00, šířky 2,00 m, celková plocha parkovacích stání 152 m<sup>2</sup> s povrchem z vodopropustné dlažby. Jednostranný dlážděný chodník v celkové délce 208,0 m šířky 1,50 m ( v místě poježděného chodníku š. 2,00 m), celková plocha zámkové dlažby 403 m<sup>2</sup>.

Odvodnění všech uvedených zpevněných ploch stávajícími vpustěmi a nově osazeného vozovkového roštu se zaústěním do stávající dešťové kanalizace.

#### Pozemky stavební (k.ú. Tavíkovice):

parc. č. 70/2, 1101/4 ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví stavebníka

70/54, 70/30, 70/31, 70/27, 70/26, 70/55 trvalý travní porost ve vlastnictví stavebníka

70/56 trvalý travní porost ve vlastnictví

Houška Oldřich a Houšková Olga, č. p. 135, 67140 Tavíkovice

Hudík Tomáš, č. p. 52, 67552 Dolní Vilémovice

Lukášová Markéta, č. p. 135, 67140 Tavíkovice

Podubecký Martin, č. p. 134, 67140 Tavíkovice  
Vrtěna Richard a Vrtěnová Jiřina, č. p. 134, 67140 Tavíkovice  
ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo, Lidická 872/4, 66902 Znojmo  
1095/4 ostatní plocha, silnice JMK, SÚS JMK

Stavbou mohou být dotčeny zejména pozemky přímo sousedící se stavbou dle přiloženého situačního výkresu, který je zpracován na podkladě katastrální mapy a je nedílnou součástí tohoto oznámení: výkresová část katastrální situace stavby - výkres č. C2 „katastrální situační výkres“ projektové dokumentace

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace „**Místní komunikace K Panelákům Tavíkovice**“ z ledna 2020, kterou ověřil Ing. Libor Pivnička (ČKAIT 1000397).

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací výkresu č. C2 „katastrální situační výkres“ projektové dokumentace ověřené autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby – Ing. Libor Pivnička, ČKAIT 1000397. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Společné povolení se netýká části stavby zakreslené v PD na pozemku parc. č. 70/52 v k.ú. Tavíkovice.
3. Pro provedení umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 70/54, 70/2, 70/30, 70/31, 70/27, 70/26, 70/56, 70/55, 1095/4, 1101/4 v k.ú. Tavíkovice.

## **III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil Ing. Libor Pivnička, ČKAIT 1000397, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Tento zabezpečí odborné vedení stavby odborným stavbyvedoucím (autorizovaný stavbyvedoucí ČKAIT). Povinnost a odpovědnost stavebního podnikatele při provádění stavby jsou v § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Povinnosti a odpovědnost stavbyvedoucího při přípravě a provádění stavby jsou v § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Před zahájením zemních a stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu OD Městského úřadu Moravský Krumlov oznámen název a sídlo dodavatele stavby včetně doložení výpisu z obchodního rejstříku.
3. Stavebník je povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby fyzickou osobou, oprávněnou podle zvláštního právního předpisu, kterou oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započítáním prací; dále zajistí autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
4. Stavba bude zahájena na základě prováděcí dokumentace, která bude řešit detaily styku stávajících staveb a vjezdů k jednotlivým nemovitostem s navrženým řešením komunikace. Řešení bude odsouhlaseno majiteli těchto sousedních nemovitostí. Prováděcí dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentací schválenou při povolování stavby. Majitelem a provozovatelem veřejného osvětlení je stavebník. V prováděcí projektové dokumentaci bude vedení VO zakresleno.
5. V případě sjezdu s propustkem bude propustek se šikmými čely (poměr stran 1:2) z obou směrů jízdy bez zvýšených říms nad čely a se zpevněným povrchem (blíže viz. vyhl.č. 104/1997 Sb., ČSN 736110, ČSN 736101, TP 83, TP 131, TP 232). Sjezd bude vybudován se zpevněnou vozovkou dle čl. 11.8 ČSN 736101 (čl. 12.6 ČSN 736110). U sjezdů neprovádět tzv.

- „prolamování chodníků“, bude-li technicky možné. Čela propustků budou zvýšena po napojení nového chodníku.
6. Omezení silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení podléhá povolení. Žádost na předepsaném formuláři spolu s přílohami nutno podat v předstihu min. 1 měsíc u zdejšího odboru dopravy. Součástí žádosti je návrh přechodné úpravy provozu schválený dopravním inspektorátem Policie ČR.
  7. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona m.j. povinen:
    - a. oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
    - b. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště informaci - tabuli o povolení stavby s uvedením údajů dle § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., zejména: název stavby, stavebník (investor), zhotovitel stavby a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.
    - c. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
    - d. ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, které jsou součástí schválené projektové dokumentace, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
    - e. ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
  8. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným v souladu se stavebním povolením.
  9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
  10. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  11. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
  12. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
    - a. Geometrické vytýčení stavby
    - b. Případné řešení detailů vzhledem k sousedním nemovitostem
    - c. Závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
  13. Stavebník bude brát v průběhu provádění stavby ohledy na práva a oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb. Vlastníci sousedních pozemků a staveb nesmějí být prováděním stavby poškozeni na svých právech. Před zahájením prací na připojení sousedních nemovitostí budou s jejich majiteli prokazatelně odsouhlaseny prováděcí detaily stavby.
  14. Je nutné zhotovitelem stavby řádně vyznačit a vyhradit staveniště i příjezd a staveniště zabezpečit proti ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v těsném sousedství staveniště. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
  15. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
  16. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

17. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. V místech komunikačních přípojení na komunikaci musí být zajištěny předepsané rozhledové poměry dle platných předpisů. Rozhledové trojúhelníky musí být bez překážek bránících rozhledu (např. vegetace, neprůhledné oplocení aj.).
19. Stavebník bude činit opatření, aby dopady na okolí při realizaci stavby byly minimalizovány, tj. opatření proti prašnosti, hlučnosti, znečištění přilehlé komunikace apod. Práce nesmí být realizovány v noční době. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být očištěna. Pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, musí být zajištěno jejich bezodkladné očištění.
20. Ke stavbě byla vydána vyjádření (kopie vyjádření jsou součástí dokumentace stavby, kterou stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro účastníky řízení a dotčené orgány jsou k nahlédnutí na stavebním úřadě). Podmínky z vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí a dotčených právních orgánů a ostatních dokumentů budou respektovány v prováděcí projektové dokumentaci a budou při stavbě dodrženy:
  - a. Stanovisko Správy a údržby silnic JMK z 17.7.2020 pod zn. 4166/2020
  - b. Vyjádření společnosti CETIN, Českomoravská 19, Praha ze dne 12.3.2020 pod č.j.: 570984/20
  - c. Vyjádření GridServices s.r.o. z 31.3.2020 zn. 5002106133
  - d. Vyjádření E.ON Distribuce a.s. z 9.4.2020 zn. M40715-26042165
  - e. Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a JMK v prosinci 2020
  - f. Závazné stanovisko OŽP MěÚ Moravský Krumlov z 2.9.2020 č.j. MUMK 14998/2020
  - g. Komplexní vyjádření OŽP MěÚ Moravský Krumlov z 3.4.2020 č.j. MUMK 5118/2020
  - h. Závazné stanovisko OŽP MěÚ Moravský Krumlov z 1.9.2020 č.j. MUMK 14958/2020
  - i. Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno z 10.8.2021 č.j. ARUB/5597/2021
21. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčeny v š e c h inženýrských sítí a zařízení vyskytujících se na staveništi a v jeho těsném sousedství a provede taková opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení a poškození. Práce budou probíhat dle podmínek uvedených ve vyjádření správců těchto podzemních sítí a zařízení. Zahájení zemních prací oznámí stavebník správcům jednotlivých sítí technické infrastruktury s dodatečným předstihem. Před záhozem budou přizváni zástupci jednotlivých správců sítí ke kontrole a tato bude poznačena do stavebního deníku. V ochranných pásmech je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět ručně, v případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.

S vytyčenou trasou podzemních vedení budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící výkopové práce. Podmiňujícím předpokladem pro zahájení stavby je zajištění provedení vyvolaných přeložek sítí. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Nově vysázené stromy, dopravní značení a ostatní objekty, pevně spojené se zemí, budou situovány mimo ochranná pásma sítí. V případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případné poškození sítí při realizaci stavby je třeba neprodleně oznámit jejich správcům, přičemž opravu provede dodavatel stavby vlastním nákladem. Před zásypem rýhy budou přizváni zástupci jednotlivých provozovatelů dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50 110-41 a PNE 33 3302. Poklopy vodovodních armatur budou osazeny do nové nivelety terénu. V úsecích se sníženou niveletou musí být zachováno min. krytí vodovodu a přípojek 1,20 m. Úprava uložení poklopů splaškové kanalizace bude provedena dle požadavků správce. Pokud bude kanalizace

znečištěna stavební činností, bude na náklad zhotovitele stavby provedeno její vyčistění vysokotlakou čistící technikou.

22. Stavba bude provedena podle prováděcí dokumentace, která bude vypracována v souladu s dokumentací schválenou při povolení stavby (ověřenou číslem tohoto rozhodnutí). Dokumentace bude obsahovat zejména zakreslení veškerých inženýrských sítí a zařízení, které se nacházejí na staveništi. Stavbu pak lze realizovat dle podmínek správců těchto sítí a zařízení, které je nutné stavebníkem obstarat v písemné formě v předstihu.
23. Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebního úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 16 této vyhlášky. V úvodní části bude uveden stavbyvedoucí včetně čísla autorizace ČKAIT.
24. Po dobu výstavby bude zajištěn přístup k pozemkům sousedících se stavbou (dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
25. V průběhu výstavby bude zajištěna průjezdnost pro automobily hasičského záchranného sboru a lékařské služby v celém prostoru staveniště.
26. Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu vč. případné objížďky musí být předem projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů u zdejšího silničního správního úřadu.
27. Při realizaci stavby bude respektována ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
28. Odpady, které vzniknou při provádění stavby, budou uloženy v souladu s platnými předpisy. O jejich likvidaci budou vedeny záznamy, které žadatel předloží u kolaudačního řízení.
29. Při realizaci stavby nesmí dojít ke stékání dešťových vod ze staveniště do jednotlivých vjezdů; konečné provedení napojení stávajících vjezdů na místní komunikaci bude rovněž zabezpečovat nestékání vod z komunikace do vjezdů.
30. Při realizaci výše uvedené stavby budou vzniklé odpady využity nebo s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původce odpadů se bude zvláště řídit § 12 o obecných povinnostech a § 16 o povinnostech původce odpadů; Přebytečná kulturní zemina z výkopových prací bude odvážena na skládku, která má v provozním řádu schváleném správním orgánem na úseku odpadového hospodářství, povoleno její ukládání. Doklad o uložení zeminy a odpadů bude předložen speciálnímu stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby.
31. Po ukončení stavby stavebník podá na odboru dopravy Městského úřadu Moravský Krumlov podle § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s náležitostmi dle § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb. a přílohy č. 12.
32. Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, je stavebník povinen podle § 23 zákona o státní památkové péči a podle § 176 stavebního zákona neprodleně nález oznámit stavebnímu úřadu MěÚ Moravský Krumlov a Archeologickému ústavu AV ČR. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací. Zároveň musí učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a stavební práce v místě nález přerušit.
33. Případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti budou odstraněny na náklad žadatele, příp. hrazeny podle platných předpisů vez předchozího upozornění zdejšího odboru dopravy.
34. Stavba bude dokončena **do 12/2025**.
35. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Dokončení stavby oznámí žadatel speciálnímu stavebnímu úřad písemně a ke kolaudaci předloží následující doklady:
  - a. Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení
  - b. Geometrický plán dle skutečného provedení stavby
  - c. Geodetické zaměření stavby
  - d. Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zkoušek
  - e. Dokumentaci skutečného provedení stavby

- f. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky stavby
  - g. Stavební deník
  - h. Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
  - i. Doklady o nakládání s odpady
  - j. Doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců
36. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení.

Rozhodnutí o námitkách:

Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Tavíkovice

### **Odůvodnění:**

Dne 28.7.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena těmito stanovisky dotčených orgánů a vyjádření vlastníků (správců) technické a dopravní infrastruktury:

- a. 2 x PD
- b. Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z 9.8.2021 č.j. UZSVM/BZN/3472/2021-BZNH
- c. Souhlas Obce Tavíkovice jako provozovatele obecního vodovodu a kanalizace ze dne 4.8.2021
- d. Souhlasné stanovisko DI PČR Znojmo z 10.12.2020 č.j. KRPb-229836/ČJ-2020-061306
- e. Stanovení přechodné úpravy provozu vydané OD MěÚ Moravský Krumlov dne 7.12.2020 č.j. MUMK 20025/2020
- f. Prohlášení Obce Tavíkovice, že je provozovatel VO z 8.12.2020
- g. Stanovisko Správy a údržby silnic JMK z 17.7.2020 pod zn. 4166/2020
- h. Vyjádření společnosti CETIN, Českomoravská 19, Praha ze dne 12.3.2020 pod č.j.: 570984/20
- i. Vyjádření GridServices s.r.o. z 31.3.2020 zn. 5002106133
- j. Vyjádření E.ON Distribuce a.s. z 9.4.2020 zn. M40715-26042165
- k. Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a JMK v prosinci 2020
- l. Závazné stanovisko OŽP MěÚ Moravský Krumlov z 2.9.2020 č.j. MUMK 14998/2020
- m. Komplexní vyjádření OŽP MěÚ Moravský Krumlov z 3.4.2020 č.j. MUMK 5118/2020
- n. Závazné stanovisko OŽP MěÚ Moravský Krumlov z 1.9.2020 č.j. MUMK 14958/2020
- o. Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno z 10.8.2021 č.j. ARUB/5597/2021

Správní orgán opatřením ze dne 4.8.2021 oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního a stanovil lhůtu pro podání námitek a stanovisek všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy do 15 dnů od obdržení oznámení řízení. Majitelům sousedních nemovitostí doručil pozvání veřejnou vyhláškou.

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy). Na základě těchto

podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto: stavebník – Obec Tavíkovice; obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn – Obec Tavíkovice, vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být stavební záměr uskutečněn uvedení výše. Vlastníci sousedních nemovitostí – k přímému dotčení jejich práv dojde při provádění stavby, kdy bude omezen příjezd k jejich nemovitostem v k.ú. Tavíkovice - dle situačního výkresu „katastrální situační výkres“ č. C2 zpracovaného na podkladě katastrální mapy.

Vlastnické právo k pozemkům ověřil zdejší správní orgán v katastru nemovitostí dálkovým přístupem podle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Účastníci řízení v průběhu řízení nevznesli žádné námítky ani nebyly navrženy nové důkazy.

### **Posouzení v řízení uplatněných námitek dle ust. § 114 odst. 3 stavebního zákona a § 68 odst. 3 správního řádu :**

Námítkám vlastníků (správců) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury a zařízení, které provozují právnické osoby v správní orgán vyhověl tak, jak je uvedeno v části III. v bodě 20. podmíněk pro provedení stavby.

Námítky nesměřovaly proti podanému návrhu, ale k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčené předmětnou stavbou.

Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.

Správní orgán v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o, § 110 odst. 1 a 2 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury zapracoval stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, je zpracována oprávněnou osobou a uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky proti podanému návrhu. Požadavky účastníků řízení (vlastníků a správců technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve schválené projektové dokumentaci.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem, které zajišťuje projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Správní orgán po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek „stavba povolena“, obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není

stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek „stavba povolena“ před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



**Ing. Blanka Kaimová**  
pověřená úřední osoba  
pozemní komunikace  
a silniční hospodářství

**Příloha:** situace stavby se zákresem do KN, výkres č. C2 projektové dokumentace

#### **Poplatek**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje – vydání stavebního povolení u stavby pozemní komunikace, realizované státem nebo územním samosprávným celkem, je od správního poplatku osvobozeno (položka 18 sazebníku v části Osvobození).

***Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 30-ti dnů na úřední desce MěÚ Moravský Krumlov a na úřední desce ObÚ Tavíkovice vyvěšení a způsobem umožňující dálkový přístup. S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Moravský Krumlov, odboru dopravy.***

Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Podpis a razítko odpovědné osoby: .....

**Doručí se :** dle ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů správního řádu:

Účastníci řízení podle § 94k písm. a), b) c) stavebního zákona (DS či do vlastních rukou):  
stavebník

Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (DS):  
Stavebník

Houška Oldřich, č. p. 135, 67140 Tavíkovice (parc. č. 70/56)

Houšková Olga, č. p. 135, 67140 Tavíkovice (parc. č. 70/56)

Hudík Tomáš, č. p. 52, 67552 Dolní Vilémovice (parc. č. 70/56)

Lukášová Markéta, č. p. 135, 67140 Tavíkovice (parc. č. 70/56)

Podubecký Martin, č. p. 134, 67140 Tavíkovice (parc. č. 70/56)

Vrtěna Richard, č. p. 134, 67140 Tavíkovice (parc. č. 70/56)

Vrtěnová Jiřina, č. p. 134, 67140 Tavíkovice (parc. č. 70/56)

ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo, Lidická 872/4, 66902 Znojmo (parc. č. 70/56)



Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno (parc. č. 1095/4)  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno  
CETIN a.s., Českomoravská 19, 190 00 Praha  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Západ, Kotkova 24, 669 02 Znojmo  
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6  
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 14000 Praha 4

Účastníci řízení ust. § 94k písm.e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Majitelé pozemků, které jsou patrné z příloženého situačního výkresu č. C.2 projektové dokumentace „Katastrální situace stavby“, který je zpracován na podkladě katastrální mapy a který je nedílnou součástí tohoto oznámení (výkresová část).

Dotčené orgány (DS):

MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí

MěÚ Moravský Krumlov, ORR, památková péče

ObÚ Višňové, stavební úřad

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, Pražská 2486/59, 670 20 Znojmo – DS

Archeologický ústav, akademie věd ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno